1992 பிப்ரவரி 10] [திரு. சு. முத்துசாமி]

அவசியமில்லை. இன்ட்டர்னல் பிளாண்ட் போடுவது என்பது மிகவும் கடினமான சாரியம். எல்லாத் தொழிற்சாலைகளும் சின்னச் சின்னத் தொழிற்சாலைகள். எனவே அவர்கள் இன்ட்டர்னல் பிளாண்ட் போடுகிறபோது அதிகமான செலவு ஆகுமென்பதால் இப்போது ஒருங்கிணைத்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்ட்டர்னல் பிளாண்ட் போட முடியுமென்று சொன்னால் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வர வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே அப்படிப் போடுவதற்கு முடியாத காரணத்தால்தான் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை இப்போது எடுத்திருக்கிறோம். அதுவும்கூட மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் மிகப் பெரிய முயற்சி எடுத்த பின்னாலேதான் இது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 50, 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்றைக்கு இது நடைமுறையில் வர இருக்கிறது. எனவே, இது சிறப்பாக நடக்குமென்று கருதுகிறோம். டேங்கர்களை வைத்து அகற்ற வேண்டுமென்று சொன்னால், அது சாதாரண விஷயமல்ல. ஒன்று, இரண்டல்ல, தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் கொண்டு போக வேண்டுமென்ற நிலை இருக்கிறது. எனவே இந்தச் சிரமங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கத்தான் செய்யும். நாம் டேங்கர்களில் கொண்டு போக முடியுமென்று சொல்லி, அது முடியாமல் போனால், அது அவ்வளவு சிறப்பாக இராது.

(ஆ) ராதாபுரம் தொகுதி நம்பியாற்று அணையில் ரிவிட்மெண்ட் சரிந்து கிடப்பதால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்த கவன ஈர்ப்பு. திருமதி ரமணி நல்லதம்பி அவர்கள் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சரவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார்கள். திருமதி ரமணி நல்லதம்பி.

திருமதி ரமணி நல்லதம்பி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ராதாபுரம் தொகுதி நம்பியாற்று அணையில் ரிவிட்மெண்ட் முழுவதும் சரிந்து கிடப்பது குறித்த அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப் பணித் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை ஒன்று அவை முன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

TRUTH ALONE TRIUMPHS

அறிக்கை.

திருநெல்வேலி கட்டபொம்மன் மாவட்டம் இராதாபுரம் தொகுதியில் கோட்டைக் கருங்குளம் கிராமம் அருகே நம்பி யாற்றின் குறுக்கே நம்பியாறு அணை (11.13 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில்) கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.

மண் அணை அமைக்கும் வேலை மற்றும் மண் அணை பின்பக்கம் '' டோ பில்டர் '' டோ டிரையின் '' அமைக்கும் பணிகள் முடிவு பெற்றுவிட்டன. மண் அணையின் முன் பக்கம் உள்ள '' ரிவெட்மெண்ட் '' வேலைகள் இன்னும் துவங்கப்பட வில்லை. மண் அணையின் பின் பக்கமுள்ள '' டோ டிரையின்'' மற்றும் '' டோ பில்டர் '' வேலைகள் டிசைன் மற்றும் ஒப் பந்த நிபந்தனைகளின்படி நல்ல முறையில் கட்டப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பெய்த கடும் மழையினாலும் வெள்ளத்தாலும் அணை மிக அருகிலுள்ள ராஜசிங்கப் பேரிகண்மாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு அந்த மிகுதியான தண்ணீர் ''டோடிரைன் '' வழியாக வழிந்தோடி நம்பியாற்றில் கலந்தது. இந்தக் கடும் வெள்ளத்தால் மண் அணையின் பின் புறமுள்ள டோ டிரைன் சரகம் 1865 மீட்டர் முதல் 2040 மீட்டர் வரை உள்ள பகுதியில் சிறிது சேதம் அடைந்தது.

இதில் சரகம் 1800 மீட்டர் முதல் 2040 வரை உள்ள பகுதியில் ஏற்பட்ட சேதம் ஒப்பந்தக்காரரால் சீர் செய்யப்பட்டு விட்டது. மீதமுள்ள பகுதியான சரகம் 1685 மீட்டர் முதல் 1800 மீட்டர் வரை ஏற்பட்ட சேதம் ஒப்பந்தக்காரரால் சீர் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இச்சீர் செய்யும் பணி முடிக்கப்பட்டுவிடும்.

'' டோ டிரையின் '' வழக்கமாக அணையில் ஏற்படும் கசிவுத் தண்ணீர் வடிவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த வெள்ளத்தில் வினாடிக்கு சுமார் 500 க.அடி தண்ணீர் திடீரென பாய்ந்ததால் ஒரு சில இடங்களில் டோ டிரையினில் உள்ள ரிவெட்மெண்ட் கற்கள் உட்கார்ந்து விட்டன. அதிக சேதம் ஏதுமில்லை. இருப்பினும் ஒப்பந்தக்காரரே மேற்படி சேதங்களைச் சரி செய்து வருகிறார்.

மேற்கண்ட சம்பவத்தால் இனி வருங்காலங்களில் இராஜ சிங்கப்பேரி கண்மாயிலிருந்து வெள்ளம் அணைப்பகுதிக்கு வராத வண்ணம் அணையின் பின்புறமுள்ள சர்வீஸ் சாலை கண்மாயின் நிறைநீர் மட்டத்திற்கு மேல் (எப்.டி.எல்.) உயர்த் தப்பட்டு புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இனி வருங்காலங்களில் மேற்கண்டவாறு சேதம் ஏற்படாது.

1992 பிப்ரவரி 10]

திருமதி ரமணி நல்லதம்பி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கையிலே அப்படி ரிவிட்மெண்ட் எதுவும் சரியவில்லை, அந்த வேலை துவக்கப்படவில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அமைச்சரகத்திற்குத் தவறான தகவல்களைப் பொதுப் பணித் துறை அதிகாரிகள் தந்திருக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறேன். 2 மாதங்களுக்கு முன்னதாக அந்த ரிவிட்மெண்ட் சரிந்து கிடந்ததென்று மக்கள் என்னிடம் முறையிட்ட காரணத்தாலே, நிருபர்களை ஒரு வாகனத்திலும், பொதுமக்களை இரண்டு வாகனங்களிலும் ஏற்றிக் கொண்டு, அந்த இடத்திற்குச் சென்று பார்வையிட்டு, என்னுடைய திருப்தியைத் தெரிவித்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஆனால் மகிழ்ச்சி தரும் வகையிலே அங்கே ஒரு தடுப்பை ஏற்படுத்திவிட்ட காரணத்தாலே, இனிமேல் வெள்ளத்தால் அது பாதிக்கப்படாது என்று அமைச்சரவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அந்த அணை குறித்து இன்னும் ஒன்றை நான் அமைச்சரவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன். கடந்த 1989-ஆம் ஆண்டு, திரு. கருணாநிதி அவர்கள் ஆட்சிக் காலத்திலே நிதி ஒதுக்காமல் அணைக்கு அடிக்கல் நாட்ட வந்தார்கள். அதை எதிர்த்து நீங்களும் நிதி இல்லாமல் வருகிறீர்கள், நானும் நிதி இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி, நானும் கூட போட்டியாக ஒரு அடிக்கல் நாட்டு விழாவை நடத்தி, கண்டனம் தெரிவித்தேன். அந்த வகையிலே அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். ஆனால் இந்த அரசு நிதியை ஒதுக்கி, டெண்டர் கோரி, காண்ட்ராக்ட் விட்டு, வேலையைத் துரிதமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த அணை நீரின்றி வாடுகின்ற அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு நீண்ட நெடுங்காலமாக நினைத்து நின்று நிலைத்த பயனைத் தந்து இந்த அரசுக்கு நீங்காத புகழைத் தர இருக்கிறது. ஆகவே அணை பணியினை சரியாக நடத்தி, சிறப்பினைப் பெற வேண்டுமெனக் கவனத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென்றுதான் இந்தக் கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொடுத்தேன். எனவே இத்தகைய நிலையைத் தவிர்ப்போமென்று கூறி, சிறப்பாக அதைச் செயல்படுத்த வேண்டி அமைகிறேன்.

முற்பகல் 11—05

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அணையில் சரிவு ஏற்பட்டிருப்பதாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் சொல்லியிருக்கிறார். அணையில் சரிவு ஏற்பட்டது பற்றி அதிகாரிகள் சொல்லவில்லை. அணையிலே சேதம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது 1655 மீட்டரிலிருந்து 2040 மீட்டர் வரை, சமீபத்தில் பெய்த மழையின் காரணமாக திடீர் என்று வினாடிக்கு 500 கன அடி தண்ணீர் வந்த காரணத்தாலே,

[திரு. எஸ். கண்ணப்பன்] [1992 பிப்ரவரி 10

அணையில் உள்ள கற்கள் சரிந்து சேதம் அடைந்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, அந்தச் சேதம் பற்றி உடனடியாக அரசின் கவனத்திற்கு வந்ததும் அது சரி செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு 1655 மீட்டர் முதல் 1800 மீட்டர் வரை இதுவரை சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது தவிர மீதியிருக்கிற பகுதியும் சரி செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் நல்ல பாராட்டைத் தெரிவித்தார்கள். அணையில் மழைக்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற சரிவு இயற்கையின் சீற்றத்தினால் ஏற்படுவது என்று இருந்தாலும், அப்படி இயற்கையின் சீற்றத்தால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளுக்கு அரசு பொறுப்பேற்க முடியாது என்றாலும், அரசின் கவனத்திற்கு வந்ததும் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதா இல்லையா என்பதுதான் பிரச்சினை. இயற்கையின் சீற்றத்தின் விளைவுகளை இந்த அரசு சந்தித்து, உடனடியாக அந்த அணையின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக முனைப்பாக நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொண்டது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்தப் பிரச்சினைக்கு உடனடியாகத் தீர்வு காணப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்பியாற்றின் குறுக்கே கட்டப்படும் அணை மிகச் சிறந்த முறையில், மிக உறுதியான முறையில் கட்டித் தரப்படும் என்பதையும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு இந்த அரசின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திருமதி ரமணி நல்லதம்பி அவர்கள் மேலும் 3 கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள், அவற்றுக்குத் துறையின் சார்பில் பதில்கள் தரப்பட்டுள்ளன, ஒரு உறுப்பினருக்கு ஒரு கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொண்டுவர வாய்ப்புத் தரப்படும் என்கிற வகையில் இந்தக் கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது, எஞ்சிய மூன்று கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானங்களுக்கான பதில்கள் உறுப்பினருக்கு நேரடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்,

(இ) பரமக்குடியில் பால் தட்டுப்பாட்டால் ஏற்பட்டுள்ள நிலை குறித்து,

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்த கவன ஈர்ப்பு, டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ், மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினைக் கொண்டு வருவார், **டாக்டர் எஸ். சுந்தரராஜ்,**